

**PRILOGA K CERTIFIKATU TOVARNIŠKE KONTROLE
PROIZVODNJE štev. REG2-0008-01-ZGPro-1-152-B**

Datum izdaje: 31.05.2021

Zamenjuje izdajo od: -

Proizvajalec: Dujardin d.o.o.
Puhova ulica 28, 2250 Ptuj

Proizvodni obrat Puhova ulica 28, 2250 Ptuj
Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

Gradbeni proizvod beton
Skladen s standardom SIST EN 206:2013+A1:2016,
SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018
in SIST 1026:2016

Zap.št.	Številka recepture	Vrsta betona	Veljavnost recepture
1	003/1-M	C16/20 X0 Cl 0,2 Dmax32 S3	veljavna
2	023/1-M	C16/20 X0 Cl 0,2 Dmax16 S3	veljavna
3	004/1-M	C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax32 S3	veljavna
4	011/1-M	C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax16 S3	veljavna
5	005/1-M	C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax32 S3	veljavna
6	012/1-M	C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax16 S3	veljavna
7	006/1-M	C30/37 XC4/XD2/XA1 Cl 0,2 Dmax32 S3	veljavna
8	014/1-M	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 Cl 0,2 Dmax16 S4	veljavna